



HELIOS FLECTOR

Glas- und Spiegelheizungen



FLECTOR Glasheizungen

Die FLECTOR Heizelemente von dynatherm® bestehen durch ihr schlichtes und zeitloses Design bei einem gleichzeitig sehr attraktiven Preis.

Erhältlich sind die Farben Weiß und Schwarz. Alle anderen Farben und Bilder auf Anfrage.

Diese Heizelemente fügen sich elegant in nahezu jedes Wohnumfeld. In Ihrem Badezimmer, Gästetoilette, Ankleidezimmer, Gästehaus Flurgarderobe uvm. Ideal auch für Gastronomie, Hotels und Ferienwohnungen.

Abweichend von den anderen qm-Angaben, benötigen Sie im Bad meist 80- 100 W pro qm.



Alle Heizelemente sind TÜV- geprüft und zugelassen, die Schutzklasse ist IPX 4. Sie sind spritzwassergeschützt und können auch im Badezimmer eingesetzt werden.

- Made in Germany
- 5 Jahre Garantie
- Lieferung inkl. Kabel mit Stecker, Wandmontage-Set, Bedienungsanleitung.
- Rahmenlose Ausführung
- Rahmen in diversen Farben gegen 20 €- Aufpreis
- Schutzart IPX4
- Anschluss 230 V / 50 Hz

Ausführungen

Art. Nr.	Produkt	Farben	Leistung [W]	Maße [cm]	Gewicht [kg]
HF320SW	Glasheizung	schwarz, weiß	250	35 x 90	5,0
HF210SW	Glasheizung	schwarz, weiß	320	35 x 120	7,0
HF40-60SW	Glasheizung	schwarz, weiß	210	40 x 60	5,0
HF400SW	Glasheizung	schwarz, weiß	400	60 x 70	7,0
HF500SW	Glasheizung	schwarz, weiß	500	60 x 90	10,0
HF600SW	Glasheizung	schwarz, weiß	600	60 x 110	12,0
HF700SW	Glasheizung	schwarz, weiß	700	60 x 120	13,0
HF900SW	Glasheizung	schwarz, weiß	900	60 x 140	14,0

FLECTOR Spiegelheizungen

Mehr als nur ein Spiegel! Mit der FLECTOR Spiegelheizung von dynatherm® haben Sie immer klare Sicht und wohlige Wärme. Nie mehr Spiegel wischen nach dem Duschen und nie mehr frieren nach dem Bad! In Ihrem Badezimmer, Gästetoilette, Ankleidezimmer, Gästehaus Flurgarderobe usw. Ideal auch für Gastronomie, Hotels und Ferienwohnungen.

Abweichend von den anderen qm-Angaben, benötigen Sie im Bad meist 80- 100 W pro qm.

Die FLECTOR Spiegelheizungen sind wahlweise mit oder ohne Aluminiumrahmen sowie optional auch mit LED-Beleuchtung erhältlich.

Alle Heizelemente sind TÜV- geprüft und zugelassen, die Schutzklasse ist IPX 4. Sie sind spritzwassergeschützt und können auch im Badezimmer eingesetzt werden.

Spiegel mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) können herstellungsbedingt (Sicherheitseigenschaften) dunkler erscheinen als herkömmliche Spiegel, es können auch geringe Planitätsabweichungen auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

- Made in Germany
- 5 Jahre Garantie
- Lieferung inkl. Kabel mit Stecker, Wandmontage-Set, Bedienungsanleitung
- Ausführung ohne Rahmen oder mit silberfarbenem Aluminiumrahmen
- Andere Rahmenfarben gegen 20 €- Aufpreis
- Schutzart IPX4
- Anschluss 230 V / 50 Hz

Ausführungen

Art. Nr.	Ausführung	Leistung [W]	Maße [cm]	Gewicht [kg]
HF250-S	mit Rahmen, silber	250	35 x 90	5,0
HF320-S	mit Rahmen, silber	320	35 x 120	7,0
HF210-S	mit Rahmen, silber	210	40 x 60	5,0
HF500-S	mit Rahmen, silber	500	40 x 130	8,0
HF400-S	mit Rahmen, silber	400	60 x 70	7,0
HF175-S	Kristall, ohne Rahmen	175	60 x 76	7,0
HF340-S	Kristall, ohne Rahmen	340	60 x 76	11,2



HF450-S	Kristall, ohne Rahmen	450	60 x 90	12,0
HF500-SR	mit Rahmen, silber	500	60 x 90	10,0
HF500-S	ohne Rahmen	500	60 x 90	10,0
HF600-SR	mit Rahmen, silber	600	60 x 110	12,0
HF600-S	ohne Rahmen	600	60 x 110	12,0
HF700-SR	mit Rahmen, silber	700	60 x 120	13,0
HF700-S	ohne Rahmen	700	60 x 120	13,0
HF900-SR	mit Rahmen, silber	900	60 x 140	14,0
HF900-S	ohne Rahmen	900	60 x 140	14,0
HF500-S-LED	mit Rahmen, titan oder silber + umlaufender LED-Beleuchtung	500	60 x 90	10,0
HF600-S-LED	mit Rahmen, titan oder silber + umlaufender LED-Beleuchtung	600	60 x 120	12,0
HF700-S-LED	mit Rahmen, titan oder silber + umlaufender LED-Beleuchtung	700	60 x 120	13,0
HF900-S-LED	mit Rahmen, titan oder silber + umlaufender LED-Beleuchtung	900	60 x 140	14,0
HF340-S	Kristall, ohne Rahmen	340	60 x 76	11,2